


## H6-160

Marmak Paketleme Makineleri H6 Serisi H6-160

### Ürün Resimleri



### Açıklama


- 10" renkli dokunmatik ekran
- Paslanmaz Gövde
- Terazili, Vidalı, Volümetrik vb. Dolum üniteleri ile çalışabilme
- Servo kontrollü film film hareketi
- Servo kontrollü çene hareketi
- P.I.D kontrollü ısıtıcı sistemi
- Otomatik folyo merkezleme
- Motorlu bobin açma sistemi
- AC motor kontrollü folyo gergi sistemi
- Fotoselli ve fotoselsiz çalışabilme
- Makineye her noktadan kolay erişim imkanı
- Kolay yaka-boru, folyo değişimi
- Geniş elektrik kabini
- Çoklu dil seçeneği
- 50 program hafızası
- Alarm Geçmiş
- Uzaktan Erişim

Mechanical Speed	Paketleme Mekanik Hızı	180 pcs. /min
Electric Supply	Güç	5KW380v AC
Air Supply	Hava İhtiyacı	300lt /min.
Reel Diameter	Rulo Çapı	Max. 600mm
Reel Width	Rulo Eni	Min.175 Max. 420


### PAKET BOYU BİLGİLERİ:

#### OTURAN PAKET

EN = 75 mm BOY = 260 mm DERİNLİK = 180 mm (MAX)



EN = 45 mm BOY = 80mm DERİNLİK = 55mm  
(MIN)




Paket


Oturan

### **PILLOW PAKET (YASTIK)**

EN = 190 mm BOY = 300 mm (MAX)




EN = 60 mm BOY = 50 mm (MIN)



Yastık Paket

## İlişkili Ürünler



**H6 Serisi**



**H6-250**



**H6-300**

©2021 MARMAK Otomatik Ambalaj Makineleri